

ТЕСТОВИ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ

1. Заокружити „уљеза“:
а) Java, б) C++,
в) Adobe Photoshop.
О д г о в о р: (в).
2. Програмски језици су:
а) Unix, C++, Fedora,
б) Word, Corel, Java,
в) C#, PHP, Java.
О д г о в о р: (в)
3. Која комбинација уређаја је тачна, ако се упореде по брзини приступа:
а) процесор, хард-диск, RAM, кеш
б) процесор, кеш, RAM, хард-диск
в) кеш, процесор, хард-диск, RAM
О д г о в о р: (б).
4. Како се назива програм за компримовање датотека?
а) Scan Disk, б) WinZip,
в) Disk Defragmenter.
О д г о в о р: (б).
5. Подаци са екстензијама .AAC, .MP3 и Ogg Vorbis су врста?
а) видео-формата,
б) компримованих аудио-формата,
в) некомпримованих аудио-формата.
О д г о в о р: (б).
6. Рачунску „диференцијалну“ машину, 1812. године изумео је професор математике на Кембриџу који се звао:
а) Џорџ Бул,
б) Чарлс Бебиџ,
в) Блез Паскал.
О д г о в о р: (б).
7. У којој генерацији рачунара је електронске цеви заменио транзистор?
а) у првој генерацији,
б) у другој генерацији,
в) у трећој генерацији
О д г о в о р: (б).
8. Технологија интегрисаних полупроводничких кола користила се у:
а) другој генерацији рачунара,
б) трећој генерацији рачунара,
в) четвртој генерацији рачунара.
О д г о в о р: (б).
9. Рачунари који користе технологију интегрисаних функционалних блокова у једном чипу припадају:
а) другој генерацији рачунара,
б) трећој генерацији рачунара,
в) четвртој генерацији рачунара.
О д г о в о р: (в).
10. Класификација рачунара по генерацијама врши се према:
а) технологији израде процесора,
б) брзини израчунавања полинома,
в) броју меморијских регистара.
О д г о в о р: (а).
11. Рачунар може извршавати програм само на машинском језику:
а) тачно, б) нетачно.
О д г о в о р: (а).
12. Преводиоци су програми који превode програмски код на:
а) енглески језик,
б) машински језик,
в) симболички језик.
О д г о в о р: (б).
13. Садржај меморијског елемента који садржи једну од две могуће вредности (0 или 1) назива се:
а) бајт, б) бит, в) симбол.
О д г о в о р: (б).
14. Други назив за основу позиционог бројног система је:
а) медијана, б) формат,
в) база.
О д г о в о р: (в).
15. Шта је алгоритам?
а) Начин решавања неког проблема корак по корак,
б) Скуп регистара који се налазе у оквиру процесорског чипа,
в) Део меморијске структуре која садржи системске фајлове.
О д г о в о р: (а).
16. DHCP и DNS су примери:
а) мрежних уређаја,
б) програмских језика,
в) мрежног протокола и сервиса.
О д г о в о р: (в).

17. Меморијски елемент капацитета једног бинарног бита (0 или 1) зове се:
а) ћелија, б) регистар, в) адреса.
О д г о в о р: (а).
18. Савремени процесори за преносиве уређаје креирају се у технологији:
а) TTL чипова, б) FPGA чипова, в) SoC чипова.
О д г о в о р: (в).
19. Закони Булове алгебре $(x \vee y)' = x' \wedge y'$ и $(x \wedge y)' = x' \vee y'$ називају се?
а) Ојлерови закони, б) Фуријеови закони, в) Де Морганови закони.
О д г о в о р: (в).
20. Двоструком комплементу у математичкој логици одговара:
а) двострука негација, б) двострука једнакост, в) двострука прецизност.
О д г о в о р: (а).
21. Програми који служе за тестирање и отклањање грешака у програмима називају се:
а) линкери, б) дигагери (debugger), в) интерпретери.
О д г о в о р: (б).
22. Базични условни конструкт у програмском језику гласи:
а) while-do-begin, б) if-then-else, в) let-goto-end.
О д г о в о р: (б).
23. У објектно-оријентисаном програмирању објекат представља:
а) методу или функцију класе, б) инстанцу или примерак класе, в) атрибут или својство класе.
О д г о в о р: (б).
24. Бежична LAN мрежа равноправних рачунара, повезаних без посредног уређаја назива се :
а) инфраструктурна мрежа, б) Ad Нос мрежа, в) дистрибуирана мрежа.
О д г о в о р: (б).
25. Најмања јединица количине информација рачунара је:
а) алфаветски знак, б) бајт, в) бит.
О д г о в о р: (в).
26. 1 TB = 1000 GB
а) да, б) не
О д г о в о р: (б).
27. Бежичне рачунарске мреже користе 2 опсега фреквенција радио-сигнала:
а) 2.4 GHz или 5 GHz, б) 2.4 MHz или 5 MHz, в) 5 GHz или 9 GHz.
О д г о в о р: (а).
28. Тастер Num Lock служи за:
а) закључавање функцијских тастера б) укључивање нумеричког дела тастатуре, в) коришћење великих слова.
О д г о в о р: (б).
29. Мрежнаа тополија повезаних равноправних рачунара назива се:
а) PPP (Point-to-Point), б) P2P (Peer-to-Peer), в) Token Ring.
О д г о в о р: (б).
30. Шта не спада у малициозни софтвер:
а) Rootkit, б) Keylogger, в) Windows Firewall
О д г о в о р: (в).
31. Алгоритамске шеме могу бити:
а) линијске и цикличне, б) разгранате и бесконачне, в) структурне и условне.
О д г о в о р: (а).
32. Windows 10 је:
а) програмски језик, б) оперативни систем, в) антивирусни програм.
О д г о в о р: (б).
33. Алгоритми који решавају исти задатак су међусобно:
а) концентрични, б) разгранати, в) еквивалентни.
О д г о в о р: (в).
34. Област математике која изучава фундаментална питања алгоритама је:
а) Булова алгебра, в) Теорија алгоритама, в) Теорија графова.
О д г о в о р: (б).

35. Модулација сигнала је:
а) конверзија аналогног сигнала у дигитални,
б) измена параметара сигнала носиоца под дејством основног сигнала који се преноси,
в) исто што и кодовање сигнала.
О д г о в о р: (б).
36. Скуп инструкција преко којих се обезбеђује жељена обрада унетих података зове се:
а) програм, б) алгоритам,
в) датотека.
О д г о в о р: (а).
37. Више ћелија организованих тако да садрже реч бинарне азбуке граде:
а) регистар, б) алгоритам,
в) програм.
О д г о в о р: (а).
38. Садржај регистра не може бити:
а) податак, б) наредба,
в) алгоритам.
О д г о в о р: (в).
39. Напајање рачунара на свом излазу формира:
а) наизменичне напоне и струје,
б) једносмерне напоне и струје,
в) комбинацију једносмерних и наизменичних напона и струја.
О д г о в о р: (б).
40. Римски бројни систем припада групи:
а) позиционих система,
б) непозиционих система.
О д г о в о р: (б).
41. Посебан едиторски модул за текстуални унос Linux команди назива се:
а) Command Prompt,
б) Terminal, в) Panel,
О д г о в о р: (б).
42. Основа хексадекадног бројног система је број:
а) 8, б) 16, в) 32.
О д г о в о р: (б).
43. Знак највеће вредности у хексадекадном бројном систему је:
а) 16, б) F, в) 10.
О д г о в о р: (б).
44. Број 255 се у хексадекадном систему записује као:
а) AAAA, б) FF, в) 25A.
О д г о в о р: (б).
45. Бинарни број 11111111 преведен у декадни формат је број?
а) 255, б) 128, в) 99.
О д г о в о р: (а).
46. За регистровање бројева у покретном зарезу најчешће се узима регистар од:
а) 18 ћелија, б) 24 ћелије,
в) 32 ћелије.
О д г о в о р: (в).
47. Колико бајтова износи 16 KB?
а) 16000, б) 16384, в) 16768.
О д г о в о р: (б).
48. Шта од наведеног не спада у мрежне уређаје:
а) VoIP телефон,
б) микропроцесор,
в) рутер.
О д г о в о р: (б).
49. Која је основна унарна операција алгебре логике?
а) конјункција,
б) дисјункција,
в) негација.
О д г о в о р: (в).
50. Логичка мрежа која врши сабирање једноцифрених бинарних бројева зове се:
а) полусабирач, б) сабирач,
в) декодер.
О д г о в о р: (а).
51. Мреже које се састоје од логичких и меморијских елемената зову се:
а) секвенцијалне мреже,
б) декодерске мреже,
в) редувантне мреже.
О д г о в о р: (а).
52. Померање садржаја регистра може бити:
а) апсолутно и релативно,
б) логичко и аритметичко,
в) минимални и максимално.
О д г о в о р: (б).
53. Математички модел бистабилног електронског елемента је:
а) аритметичка релација,
б) логичка функција,
в) декадна функција
О д г о в о р: (б).

54. Сензорске мреже представљају тип:
а) бежичних мрежа,
б) жичних мрежа,
в) оптичких мрежа.
О д г о в о р: (а).
55. Физичка величина која својим стањима приказује информацију је?
а) дужина, б) време, в) сигнал.
О д г о в о р: (в).
56. Оптичка влакна за пренос података се праве тако да буду?
а) мономодна или мултимодна,
б) упредена или неупредена,
в) серијска или паралелна.
О д г о в о р: (а).
57. Пренос података може бити?
а) објектни и релациони,
б) серијски и паралелни,
в) синусни и косинусни.
О д г о в о р: (б).
58. Дигитално логичко коло које има 2^n улаза, n селекционих улаза и само један излаз, назива се:
а) енкодер, б) флип-флоп,
в) мултиплексер.
О д г о в о р: (в).
59. Које тачности могу бити бројеви у покретном зарезу?
а) једноструке или двоструке,
б) само двоструке,
в) двоструке или троструке.
О д г о в о р: (а).
60. Наредба се састоји од?
а) нумеричког и текстуалног дела,
б) адресног и операционог дела,
в) функционалног и параметарског дела.
О д г о в о р: (б).
61. Колико бајтова износи 1 GB?
а) 1 000 000 000,
б) 1 073 741 824,
в) 1 048 576.
О д г о в о р: (б).
62. Колико се вредности може кодирати ако се користи 10-битни запис?
а) 512, б) 256, в) 1024.
О д г о в о р: (в).
63. Колико износи збир $1+1+1+1$ у бинарној аритметици?
а) 11, б) 110, в) 100.
О д г о в о р: (в).
64. Колико износи производ 1111×101 у бинарној аритметици?
а) 1001011, б) 1111001, в) 1011011.
О д г о в о р: (а).
65. Ако 4 бита називамо полубајт, 8 бита – бајт, како зовемо 16 бита?
а) реч, б) дугачка реч, в) слог.
О д г о в о р: (а).
66. Дужина IPv6 интернет адресе рачунара или уређаја износи:
а) 32 бита, б) 64 бита,
в) 128 бита.
О д г о в о р: (в).
67. SQL представља:
а) структурни језик упита над подацима у релационим базама података,
б) оперативни систем,
в) програмски језик за web дизајн.
О д г о в о р: (а).
68. Мехатроника је:
а) други назив за механику,
б) спој електротехнике, машинства и информатике,
в) мерна јединица.
О д г о в о р: (б).
69. За алгоритам у коме се кораци ређају један за другим каже се да има:
а) гранајућу структуру,
б) линијску структуру,
в) цикличну структуру.
О д г о в о р: (б).
70. Скуп међусобно функцијски и програмски рачунара који заједно раде као уједињен систем назива се?
а) Cloud, б) суперрачунар,
в) кластер.
О д г о в о р: (в).
71. Рачунар намењен за обраду велике количине података и за врло захтевне симулације назива се:
а) радна станица,
б) суперрачунар (mainframe),
в) индустријски рачунар.
О д г о в о р: (б).
72. Програмске датотеке које садрже извршни бинарни код имају наставак?
а) .msi, б) .rar, в) .exe.
О д г о в о р: (в).

73. Један рачунар може истовремено бити File сервер, E-mail сервер, Web сервер или сервер база података:
а) тачно, б) нетачно,
О д г о в о р: (а).
74. Први електронски нумерички интегратор и калкулатор опште намене имао је скраћеницу?
а) EMACS, б) ERCOM,
в) ENIAC.
О д г о в о р: (в).
75. Рачунар који врши операције над дискретним величинама је?
а) дигитални рачунар,
б) аналогни рачунар.
О д г о в о р: (а).
76. Дисциплина која се бави теоријом контролних механизма преноса информација и управљања назива се
а) кибернетика,
б) мехатроника,
в) електроника.
О д г о в о р: (а).
77. Физичке компоненте рачунара називају се:
а) хардвер, б) софтвер.
О д г о в о р: (а).
78. Серверски рачунар може истовремено да користи Linux и Windows оперативни систем:
а) тачно,
б) нетачно,
О д г о в о р: (а).
79. Шта од наведеног не спада у CMS бесплатан софтвер за динамичко управљање web садржајем:
а) WordPress, б) Joomla, в) JavaScript.
О д г о в о р: (в).
80. Екстензија документа .PDF означава?
а) да је документ креиран у Word-у,
б) да је документ у Adobe Portable Document Format формату,
в) да је документ у Print Document File формату.
О д г о в о р: (б).
81. Највећи број савремених PC рачунара заснива се на:
а) Харвард архитектури,
б) Фон Нојман архитектури,
в) Стек архитектури.
О д г о в о р: (б).
82. Интерни такт процесора или његова "брзина" изражава се у :
а) гигахерцима (GHz),
б) гигабајтима (GB),
в) мегабајтима у секунди MB/s.
О д г о в о р: (а).
83. Скраћеница MIPS значи:
а) Microsoft Personal System,
б) Million Instruction Per Second,
в) Microsoft Information Per Science.
О д г о в о р: (б).
84. Оперативни систем чини:
а) колекција системских програма,
б) хардвер, в) периферни уређаји.
О д г о в о р: (а).
85. Unix је:
а) мерни рачунарски систем,
б) хардвер рачунара,
в) оперативни систем рачунара.
О д г о в о р: (в).
86. Мрежни оперативни систем је:
а) Windows 10,
б) Microsoft SQL Server,
в) Microsoft Server 2012.
О д г о в о р: (в).
87. Означен (signed) 8-битни податак може да прикаже:
а) 256 позитивних и негативних бројева,
б) 256 позитивних бројева,
в) 256 негативних бројева.
О д г о в о р: (а).
88. Оперативни системи су:
а) Linux, Windows, Unix,
б) Linux, C++, Pascal,
в) OS X, Windows, Java
О д г о в о р: (а).
89. Спољну меморију чине:
а) хард-дискони, CD/DVD/BR дискони,
б) ROM и RAM,
в) EPROM, DRAM и SRAM.
О д г о в о р: (а).
90. Један рачунар може да има само један оперативни систем:
а) да, б) не.
О д г о в о р: (б).
91. У фази извршења програм се налази:
а) у процесору,
б) на хард-диску,
в) у оперативној RAM меморији.
О д г о в о р: (в).

92. Софтверска платформа за електронско учење или учење на даљину се назива:
а) CMS-Content Management System,
б) LMS-Learning Management System,
в) RMS-Remote Management System.
О д г о в о р: (б).
93. Елементи графичког корисничког интерфејса су:
а) резолуција, скенер, плотер,
б) скенер, миш, монитор,
в) прозори, иконе, менији.
О д г о в о р: (в).
94. Постоје команде које захтевају истовремени притисак чак на три тастера на тастатури:
а) да, б) не.
О д г о в о р: (а).
95. Први персонални рачунар опште намене за личну употребу направио је 1981. године:
а) IBM, б) Intel, в) Microsoft.
О д г о в о р: (а).
96. Од чега не зависи брзина микропроцесора?
а) дужине процесорске речи,
б) ширине магистрале,
в) резолуције A/D конвертора.
О д г о в о р: (в).
97. Магистрала која не постоји у PC рачунару је:
а) адресна магистрала,
б) оптичка магистрала,
в) контролна магистрала.
О д г о в о р: (б).
98. Према дужини процесорске речи микропроцесори се деле на:
а) 18-битне и 36-битне
б) 24-битне и 48-битне
в) 32-битне и 64-битне
О д г о в о р: (в).
99. Меморија која се уграђује између микропроцесора и оперативне меморије за премошћавање различитих брзина рада, назива се:
а) LIFO, б) Кеш, в) FIFO,
О д г о в о р: (б).
100. Дискретна рачунска технологија се још назива?
а) магнетна, б) дигитална, в) аналогна
О д г о в о р: (б).
101. A/D конвертори омогућавају трансформацију?
а) континуалних напонских сигнала у дискретни облик,
б) бинарног броја у континуални напонски сигнал.
О д г о в о р: (а).
102. Сигнал који се формира када настану услови који могу изазвати прекид програма назива се?
а) нула-сигнал,
б) захтев за прекидом програма,
в) конвулциони сигнал.
О д г о в о р: (б).
103. Све информације које треба сачувати о програму који се извршава чине?
а) обрадни орган,
б) процедуралну јединицу,
в) статусну реч програма.
О д г о в о р: (в).
104. Шта управља радом рачунара?
а) хардвер, б) софтвер.
О д г о в о р: (б).
105. Бинарни број 100001 у хексадекадном запису је?
а) 33, б) 21, в) AB.
О д г о в о р: (б).
106. Први 32-битни Intel процесор имао је ознаку?
а) 80286, б) 80386, в) 80486.
О д г о в о р: (б).
107. Скраћеница за сигнал прекида (interrupt request) је:
а) IRQ, б) IR, в) IRR.
О д г о в о р: (а).
108. Број 33 у бинарном запису је?
а) 100001, б) 100011, в) 110001.
О д г о в о р: (а).
109. ASCII, 8421 и Unicode су примери?
а) нивоа квантизације,
б) табела кодовања,
в) распореда тастера на тастатури
О д г о в о р: (б).
110. Кеш-меморија рачунара налази се?
а) у процесорском чипу,
б) на матичној плочи рачунара
в) у RAM меморији рачунара
О д г о в о р: (а).

111. Android оперативни систем садржи:
а) Windows кернел,
б) Apple iOS кернел,
в) Linux кернел.
О д г о в о р: (в).
112. Кодеци H.264, DivX, MPEG-4, MKV и AVI припадају категорији?
а) аудио кодека,
б) кодека за компресију слике,
в) видео кодека.
О д г о в о р: (в).
113. Брзине преноса података веће од 10Gb/s тренутно је могуће постићи?
а) бежичним преносом,
б) оптичким кабловима,
в) кабловима са упреденим парицама категорије 5 или 5е.
О д г о в о р: (б).
114. Рекламни софтвер се назива?
а) Spyware, б) Adware, в) Shareware.
О д г о в о р: (б).
115. Рачунар који врши обраду континуалних сигнала (температура, притисак) и преводи их у одговарајуће електричне величине назива се?
а) алфанумерички рачунар,
б) алгоритамски рачунар,
в) аналогни рачунар.
О д г о в о р: (в).
116. Програм који преводи инструкције вишег програмског језика у машинске наредбе и одмах их извршава, зове се:
а) асемблер, б) интерпретер,
в) компајлер.
О д г о в о р: (б).
117. Да би из вишег програмског језика разумљивог човеку формирали машински програм „разумљив“ рачунару, потребан је?
а) компајлер, б) емулатор,
в) модулатор.
О д г о в о р: (а).
118. Скраћеница за пренос ТВ сигнала путем Интернета је?
а) TCP/IP, б) CCTV, в) IPTV.
О д г о в о р: (в).
119. Скраћеница RAM означава?
а) Random Access Memory,
б) Random Analog Memory,
в) Registry Access Memory.
О д г о в о р: (а).
120. ROM је скраћеница за?
а) Registry Open Memory,
б) Read Only Memory,
в) Random Office Memory.
О д г о в о р: (б).
121. Малициозни софтвер који се реплицира у извршне кодове рачунара је?
а) „тројански коњ“,
б) вирус, в) црв.
О д г о в о р: (б).
122. PC-XT или први desktop PC настао је од стране IBM-а године?
а) 1971, б) 1981, в) 1991.
О д г о в о р: (б).
123. У десном углу прозора оперативног система Windows налазе се три дугмета, редом?
а) Minimize, Restore, Close
б) Open, Close, Help,
в) Escape, Backspace, Help.
О д г о в о р: (а).
124. Део радне меморије у којем се чува садржај који је копиран или исечен командама Copy или Cut, назива се?
а) Control Panel,
б) Taskbar, в) Clipboard.
О д г о в о р: (в).
125. Програми који се користе за слање велике количине нежељене електронске поште су?
а) вируси, б) црви, в) спамери.
О д г о в о р: (в).
126. Уградња и везивање објеката унутар Windowsa постиже се помоћу система?
а) OLE - Object Linking and Embedding
б) OSI - Object System Interchange
в) IFM - Interchange File Manager
О д г о в о р: (а).
127. Назив за датотеку је?
а) Inbox, б) File, в) Document.
О д г о в о р: (б).
128. Да ли се на истој јединици диска могу налазити две датотеке са истим називом у различитим фолдерима?
а) да, б) не.
О д г о в о р: (а).
129. Шта је бод (baud, Bd)?
а) реч која означава квар при прено-су пакета података,
б) јединица за мерење броја бит-а који се преноси у једној секунди,

- в) програм који приказује кориснике на удаљеном систему.
О д г о в о р: (б).
130. SATA означава?
а) серијски пренос података,
б) паралелни пренос података,
в) аналогни пренос података.
О д г о в о р: (а).
131. Шта представља макро (масро)?
а) исто што и потпрограм,
б) порт који асинхроно шаље и при-ма податке,
в) низ наредби повезаних у једну заједничку наредбу како би се задатак аутоматизовао.
О д г о в о р: (в).
132. Шта је multitasking?
а) конкурентно извршавање више процеса,
б) архивирање групе датотека,
в) један од најчешће заступљених едитора на on-line системима.
О д г о в о р: (а).
133. Хард-диск има краће време приступа подацима од RAM меморије:
а) тачно, в) нетачно.
О д г о в о р: (б).
134. Фолдер представља:
а) каталог фајлова,
б) фајл каталога.
О д г о в о р: (а).
135. Један од најважнијих параметара хард-диска је:
а) максимални број фолдера,
б) времена приступа и тражења,
в) дебљина диска.
О д г о в о р: (б).
136. 8-битни A/D конвертор на свом излазу може да генерише:
а) 256 дигиталних нивоа ,
б) 1024 дигитална нивоа,
в) 64 дигитална нивоа.
О д г о в о р: (а).
137. Помоћни кориснички системски софтвер намењен оптимизацији и додатном конфигурисању оперативног система назива се?
а) Utility софтвер,
б) Service Pack,
в) Microsoft Office софтвер.
О д г о в о р: (а).
138. Оперативни систем Windows 10 појавио се?
а) 2014. г, б) 2015. г, в) 2016. г.
О д г о в о р: (б).
139. Функцијски тастер F1 је задужен за?
а) помоћ, б) брисање.
в) освежавање екрана,
О д г о в о р: (а).
140. Савремени рачунари су:
а) аналогни уређаји,
б) дигитални уређаји,
в) квантни уређаји.
О д г о в о р: (б).
141. За израду графичких презентација користи се најчешће:
а) Microsoft Excel, б) Microsoft Access.
в) Microsoft PowerPoint,
О д г о в о р: (в).
142. У Европи се користи наизменични напон енергетске мреже од?
а) 200 V и 50 Hz,
б) 220 V и 50 Hz,
в) 220 V и 60 Hz.
О д г о в о р: (б).
143. Уређај за непрекидно напајање који омогућава рад рачунара извесно време након нестанка напона градске мреже назива се:
а) OPS, б) IPS, в) UPS.
О д г о в о р: (в).
144. Скенер формира?
а) електронску копију документа,
б) папирну копију документа.
О д г о в о р: (а).
145. Плотер је?
а) улазни уређај, б) излазни уређај,
в) улазно - излазни уређај.
О д г о в о р: (б).
146. Модем је?
а) улазни уређај, б) излазни уређај,
в) улазно - излазни уређај.
О д г о в о р: (в).
147. Монитор припада групи?
а) улазних јединица рачунара,
б) излазних јединица рачунара,
О д г о в о р: (б).
148. За читање DVD дискова користи се?
а) електромагнетни импулс,
б) ласерски зрак мале снаге,
в) инфрацрвени зрак мале снаге.
О д г о в о р: (б).

149. DVD-RW је технологија којом се врши
а) само читање података са диска,
б) двострука количина уписа података на диск,
в) брисање и упис података на диск више пута.
О д г о в о р: (в).
150. Звучне картице подржавају стандард за компресију?
а) MPEG, б) TIFF, в) DLL.
О д г о в о р: (а).
151. Јединствени идентификатор записа у релационој бази података назива се:
а) примарни кључ,
б) поље,
в) кардиналност.
О д г о в о р: (а).
152. Фреквенција освежавања је појам који се користи код:
а) статичких меморија,
б) динамичких меморија,
в) процесора.
О д г о в о р: (б).
153. Фреквенција освежавања садржаја екрана даје се у:
а) Мегабајтима - MB, б) Херцима - Hz,
в) броју тачака по инчу - dpi.
О д г о в о р: (б).
154. Како се назива најмањи елемент слике на монитору?
а) ћелија, б) пиксел,
в) кластер.
О д г о в о р: (б).
155. Однос величине страница монитора се назива:
а) дијагонала,
б) Aspect Ratio,
в) резолуција.
О д г о в о р: (б).
156. Знак за дефинисање текуће позиције на екрану монитора зове се:
а) курсор, б) тастер,
в) пиксел.
О д г о в о р: (а).
157. 4K Ultra HD резолуција износи?
а) 1024×768,
б) 1920×1080,
в) 3840×2160,
О д г о в о р: (в).
158. Густина приказа слике на екрану мери се резолуцијом односно?
а) бројем пиксела по висини и ширини
б) дужином у милиметрима по висини и ширини,
в) максималним бројем боја по инчу.
О д г о в о р: (а).
159. Код монитора најчешћа је употреба технологије која се заснива на мешању три основне боје и то?
а) R - red, G - green, B - black,
б) R - red, Y - yellow, B - black,
в) R - red, G - green, B - blue.
О д г о в о р: (в).
160. Ознака за технологију монитора са течним кристалима је?
а) TFT, б) CRT, в) LCD.
О д г о в о р: (в).
161. Дигитална слика или битмапа се састоји од приказа мреже?
а) пиксела,
б) полигона,
в) троуглова.
О д г о в о р: (а).
162. Ротирајући ваљак са позитивним статичким наелектрисањем користе:
а) ласерски штампачи,
б) матрични штампачи,
в) ink-jet штампачи.
О д г о в о р: (а).
163. Штампачи могу бити:
а) матрични, ласерски, ink-jet,
б) термички, рендгенски, ласерски,
в) матрични, термички, сонични.
О д г о в о р: (а).
164. Модем је уређај који омогућава:
а) компресију података,
б) филтрирање података,
в) модулацију података.
О д г о в о р: (в).
165. Бафер (buffer) је?
а) станица на серверу преко које корисници могу да комуницирају истовремено,
б) датотека која садржи податке који нису криптовани,
в) део меморије резервисан за привремено складиштење података.
О д г о в о р: (в).

166. Меморија за читање и упис са случајним приступом назива се:
а) ROM, б) RAM, в) SSD.
О д г о в о р: (б).
167. Бинарни запис 1101 је број:
а) 10, б) 3, в) 13.
О д г о в о р: (в).
168. Технологија израде савремених процесори се израђују поступком који се назива?
а) нанотехнологија,
б) нанометрија,
в) микротехнологија.
О д г о в о р: (а).
169. DVD-ROM диск је меморија:
а) само за читање,
б) само за писање,
в) за читање и писање.
О д г о в о р: (а).
170. Назив познате Linux дистрибуције је:
а) Unix, б) Red Hat,
в) Solaris
О д г о в о р: (б).
171. Садржај RAM меморије прекидом напајања рачунара се:
а) брише, б) копира,
в) складишти за каснију употребу.
О д г о в о р: (а).
172. Највећа целина организованих података у рачунарским системима је:
а) фолдер, б) слог,
в) релациона база података.
О д г о в о р: (в).
173. Магнетни носиоци података нису осетљиви на:
а) ултразвук,
б) електромагнетно зрачење,
в) физичка оштећења.
О д г о в о р: (а).
174. Adobe Premiere CS6 се користи за:
а) креирање презентација,
б) видео-монтажу,
в) обраду звука и графике.
О д г о в о р: (б).
175. Ознака SSD на дисковима значи:
а) Solid-State Disk,
б) Single-Side Disk,
в) Single-State Disk.
О д г о в о р: (а).
176. Меморија је физички медијум који региструје информације?
а) дискретним стањима,
б) променом температуре,
в) електрохемијском променом.
О д г о в о р: (а).
177. Физички објекат који својим унутрашњим стањима дефинише кодирану информацију зове се?
а) меморијски регистар,
б) носилац информација,
в) магнетски носилац.
О д г о в о р: (б).
178. Ако је полупроводничка меморија скуп регистара, онда се сваком регистру може придружити ознака која се зове?
а) заглавље, б) адреса,
в) мантиса.
О д г о в о р: (б).
179. Број ћелија у меморији одређује?
а) адресивост меморије,
б) нормативност меморије,
в) капацитет меморије.
О д г о в о р: (в).
180. Путања на феромагнетној површини хард-диска по којој се уписују подаци назива се:
а) линија, б) стаза, в) цилиндар.
О д г о в о р: (б).
181. Основна класификација рачунарске графике је?
а) векторска и растерска,
б) синхрона и асинхрона,
в) серијска и паралелна.
О д г о в о р: (а).
182. Савремене полупроводничке RAM меморије могу бити?
а) статичке, б) динамичке,
в) секвенцијалне.
О д г о в о р: (б).
183. Техника компресије се може извршити без или са губитком оригиналних података?
а) тачно, в) нетачно
О д г о в о р: (а).
184. Најмања физички доступна јединица групе података на хард-диску је?
а) датотека, б) фолдер, в) кластер.
О д г о в о р: (в).

185. DVD и BR дискови припадају групи?
а) оптичких меморија,
б) магнетних меморија,
в) полупроводничких меморија.
О д г о в о р: (а).
186. Шта је ARPANET?
а) пробни пројекат мреже кућних рачунара у Шведској,
б) претеча Интернета, пројекат министарства одбране САД,
в) програм за умрежавање терминала на берзи.
О д г о в о р: (б).
187. Највећа светска рачунарска мрежа назива се:
а) WWW б) Интернет, в) Cloud.
О д г о в о р: (б).
188. Шта је HTML?
а) описни језик који се користи за креирање Web страница,
б) протокол мрежне комуникације,
в) објектно-орјентисани програмски језик.
О д г о в о р: (а).
189. Шта је LAN?
а) аутоматизовани систем електронске поште,
б) сервер који пружа услуге приступа и претраге фајлова и база података,
в) локална рачунарска мрежа која покрива мањи простор.
О д г о в о р: (в).
190. Протоколи представљају?
а) апликације које служе за претраживање датотека на основу задатог критеријума,
б) стандарде којима се дефинишу поступци размене података између рачунара,
в) тип мрежне топологије.
О д г о в о р: (б).
191. Шта је адресирање?
а) протокол за пренос података,
б) поступак који се користи да би се идентификовала локација рачунара,
в) инструкција за интерполацију.
О д г о в о р: (б).
192. Рачунар који пружа одређену мрежну услугу корисницима назива се:
а) приступна тачка,
б) клијент, в) сервер.
О д г о в о р: (в).
193. Белине на страници између ивице текста и ивице папира називају се?
а) фусноте, б) маргине,
в) банери.
О д г о в о р: (б).
194. Мрежни рачунар који тражи мрежну услугу назива се:
а) клијент, б) сервер,
в) провајдер.
О д г о в о р: (а).
195. Структура E-mail адресе је:
а) korisnicko_ime@domen.provajder,
б) korisnicko_ime@provajder.domen,
в) korisnicko_ime@domen1.domen2.
О д г о в о р: (б).
196. Клијентски софтвер који служи за претраживање Интернета је:
а) Google Chrome,
б) Microsoft Outlook,
в) Acrobat Reader.
О д г о в о р: (а).
197. Мрежни сервис који преводи симболичку интернет адресу у јавну IP адресу је:
а) DNS, б) DHCP, в) HTTP.
О д г о в о р: (а).
198. MAN је скраћеница за?
а) Medium Access Network,
б) Metropolitan Area Network,
в) Macro Area Network.
О д г о в о р: (б).
199. JPG, TIF, GIF и PNG представљају?
а) формате видео-записа,
б) формате аудио-записа,
в) формате записа слике.
О д г о в о р: (в).
200. PHP је?
а) тип меморије,
б) мрежни протокол,
в) програмски језик.
О д г о в о р: (в).
201. WWW је скраћеница од?
а) World Wide Web,
б) World Wild Web,
в) Word Wibe Web.
О д г о в о р: (а).

202. Програмски језик најнижег нивоа који се састоји од бинарно кодираних инструкција назива се:
а) асемблер, б) машински језик,
в) процедурални језик.
О д г о в о р: (б).
203. Матрични штампач оставља отисак на папиру:
а) као сликовни елемент,
б) у облику матрице тачака,
в) као графички елемент.
О д г о в о р: (б).
204. PHP је скрипт-програмски језик намењен за:
а) креирање база података,
б) креирање Web страница,
в) креирање Windows форми.
О д г о в о р: (б).
205. Резервисане речи су:
а) речи које су резервисане за програмере и други их не користе,
б) речи у страном језику које се користе за превод на наш језик,
в) енглеске речи које дефинишу наредбе или делове програма.
О д г о в о р: (в).
206. Идентификатори су:
а) речи које су резервисане само за програмере и други их не користе,
б) речи које су резервисане само за системске програме који се испоручују са рачунаром,
в) речи које идентификују објекте програма.
О д г о в о р: (в).
207. Синтаксна грешка је:
а) неправилен запис наредбе,
б) неправилен запис системског софтвера на диску
в) грешка која се јавља приликом више узастопних извршавања програмског циклуса.
О д г о в о р: (а).
208. Едитор текста је:
а) програм који се користи у издвачкој делатности,
б) системски или кориснички програм који модификује датотеке које се штампају,
в) системски или кориснички програм којим се мењају системски фајлови или пише програмски код.
О д г о в о р: (в).
209. Интерфејс за програмирање апликација (API) је:
а) програмски језик вишег нивоа,
б) протокол мрежне комуникације,
в) библиотека унапред дефинисаних класа, метода и променљивих које се могу користити за програмирање.
О д г о в о р: (в).
210. Основна функција Control Panel модула у Windows-у је:
а) подешавање параметара конфигурације рачунарског система,
б) штампање системских фајлова.
О д г о в о р: (а).
211. Фонт је:
а) комбинација подебљаних, косих и подвучених слова,
б) алат који служи за обликовање и уређивање текста,
в) скуп свих знакова истог стила.
О д г о в о р: (в).
212. За бежични пренос података у рачунарским мрежама користи се:
а) опсег фреквенција радио-таласа,
б) опсег фреквенција микро-таласа.
О д г о в о р: (а).
213. Од кабловских комуникационих медијума највећу брзину преноса имају:
а) коаксијални каблови,
б) оптички каблови,
в) каблови са упреденим парицама.
О д г о в о р: (б).
214. Појам класе у објектно-орјентисаном програмирању представља:
а) тип променљиве,
б) модел креирања објеката дефинисаних атрибутима и методама,
в) исто што и појам објекта.
О д г о в о р: (б).
215. Топологија рачунарске мреже је:
а) избор локација и веза умрежених рачунара,
б) начин повезивања рачунара,
О д г о в о р: (б).

216. Едитори текста се могу поделити на:
а) линијске и графичке,
б) ласерске и матричне,
в) горње и доње.
О д г о в о р: (а).
217. Величина фонта се изражава у:
а) пикселима, б) поинтима.
в) броју тачака по инчу,
О д г о в о р: (б).
218. Шта је поузданост система?
а) претпоставка да систем никада неће отказати,
б) број отказа у јединици времена,
в) број погрешно пренетих података.
О д г о в о р: (б).
219. Лице које одржава рачунарску мрежу, сервере и корисничке налоге назива се:
а) корисник мреже,
б) секретар мреже,
в) администратор мреже.
О д г о в о р: (в).
220. Савремени софтвер за управљање базама података најчешће користи:
а) мрежни модел базе података,
б) релациони модел базе података,
в) дедуктивни модел базе података.
О д г о в о р: (б).
221. За отказивање тренутног задатка или команде користи се тастер?
а) Delete, б) Alt, в) Esc.
О д г о в о р: (в).
222. Који од наведеног Microsoft софтвера се користи за рад са базама података:
а) Microsoft Access, б) Microsoft Excel, в) Microsoft Visio.
О д г о в о р: (а).
223. Типови мрежних топологија су:
а) круг, елипса и линија,
б) звезда, прстен и магистрала,
в) круг, квадрат и звезда.
О д г о в о р: (б).
224. Хипертекст представљају:
а) текстуалне структуре међусобно повезане на основу означених појмова или скупом речи,
б) повезане странице у сајтовима које се надовезују једна за другом,
в) странице интернет презентације.
О д г о в о р: (а).
225. Савремене рачунарске мреже се заснивају на комбинацији два мрежна протокола:
а) WWW/HTTP, б) HTTP/HTML, в) TCP/IP.
О д г о в о р: (в).
226. Садржаји доступни на интернет страницама могу бити:
а) само текст, б) само текст и звук, в) текст, звук, слика и видео.
О д г о в о р: (в).
227. Рачунарска виртуелна реалност је:
а) рачунарска игра,
б) дигитално графичко 3D окружење које ствара рачунар,
в) исто што и вештачка интелигенција.
О д г о в о р: (б).
228. Home Page је:
а) кућна адреса,
б) интернет адреса на којој је представљен сајт,
в) прва или почетна страница интернет сајта или претраживача.
О д г о в о р: (в).
229. URL адреса одређује:
а) путању до одређеног садржаја на интернету,
б) интернет адресу рачунара,
в) начин заштите рачунара.
О д г о в о р: (а).
230. Backup података је:
а) прављење резервне копије података,
б) преузимање података,
в) брисање свих података.
О д г о в о р: (а).
231. Први микропроцесор произвела је компанија:
а) IBM, б) Motorola, в) Intel.
О д г о в о р: (в).
232. Информациони системи проучавају:
а) начине чувања, преноса, обраде и заштите података и информација,
б) само рачунарски хардвер,
в) само рачунарски софтвер.
О д г о в о р: (а).

233. Процесорска реч је:

- а) реч коју разуме само програмер,
- б) реч окталног бројног ситета,
- в) бинарна реч која се једночасовено преноси и обрађује унутар микропроцесора.

О д г о в о р: (в).

234. Магистралама процесора се преносе:

- а) подаци, адресе и контролни сигнали,
- б) улази, излази и програми,
- в) контроле и верификације.

О д г о в о р: (а).

235. Енкрипција података је техника:

- а) преноса података,
- б) чувања података,
- в) шифровања података.

О д г о в о р: (в).

236. Број елемената или знакова бинарне азбуке је:

- а) 2, б) 30, в) 10.

О д г о в о р: (а).

237. Резолуција екрана је:

- а) број пиксела по хоризонтали и вертикали,
- б) дијагонални промер екрана у инчима,
- в) способност екрана да прикаже 256 различитих нијанси боја.

О д г о в о р: (а).

238. Наука која се бави проучавањем што боље и здравије интеракције човека и машине назива се:

- а) ергологија, б) ергономија,
- в) економија.

О д г о в о р: (б).

239. За поништавање акције користи се Windows команда?

- а) Redo, б) Undo, в) Delete.

О д г о в о р: (б).

240. RS-232 портови познатији су под називом?

- а) серијски портови,
- б) паралелни портови,
- в) PS2 портови.

О д г о в о р: (а).

241. Под оперативним системом у ужем смислу данас подразумева се:

- а) микрокод, б) омотач (shell),
- в) језгро (kernel).

О д г о в о р: (в).

242. Број 15 у хексадекадном запису је:

- а) 15, б) F, в) AB.

О д г о в о р: (б).

243. Пример интегрисаног развојног окружења (IDE) је:

- а) Microsoft Office 2016,
- б) Microsoft Windows 10,
- в) Microsoft Visual Studio.

О д г о в о р: (в).

244. Виртуелни гласовни лични асистент под именом Cortana имплементиран је у оквиру оперативног система:

- а) Ubuntu Linux, б) Windows 10,
- в) Apple OS X 10

О д г о в о р: (б).

245. Ethernet је техника пакетног преноса података која се користи:

- а) у LAN мрежама,
- б) у сателитским мрежама,
- в) у бежичним мрежама.

О д г о в о р: (а).

246. Када у рачунарској мрежи постоји централни чвор на који су повезани сви други чворови, онда се таква топологија назива:

- а) топологија прстена,
- б) топологија звезде,
- в) топологија магистрале.

О д г о в о р: (б).

247. Време приступа меморији је:

- а) време које се мери тајмером рачунара,
- б) време које протоцне док се меморија не напуни подацима,
- в) време које протекне од тренутка обраћања меморији, ради добијања података, до тренутка добијања података из меморије.

О д г о в о р: (в).

248. Google оперативни систем за преносиве уређаје назива се:

- а) iOS, б) Android, в) Chrome.

О д г о в о р: (б).

249. Сисао процесорске кеш меморије је:

- а) да трансформише информације у податке,
- б) да премости јаз између брзине процесора и оперативне меморије,
- в) да врши трансформацију података у информације,

- О д г о в о р: (б).
250. Први рачунар заснован на графичком радном окружењу био је:
- а) Commodore 64,
 - б) Apple Macintosh, в) Lisa.
- О д г о в о р: (в).
251. У OSI референтном моделу, слој који успоставља логички пут између чворова и рутира поруке назива се:
- а) транспортни слој,
 - б) мрежни слој,
 - в) апликациони слој.
- О д г о в о р: (б).
252. Радна површина Windows-а зове се:
- а) Taskbar, б) Desktop,
 - в) Recycle Bin.
- О д г о в о р: (б).
253. Апликативни софтвер служи да:
- а) управља радом рачунара,
 - б) распореди програме и податке на тачно утврђена места у меморији,
 - в) аутоматизује пословне процесе корисника.
- О д г о в о р: (в).
254. Сплитер је уређај који код ADSL преноса података служи да:
- а) појача сигнал,
 - б) раздвоји фреквенцијске опсеге интернета, говорног и ТВ сигнала.
- О д г о в о р: (б).
255. Први електронски рачунар ENIAC је свој рад заснивао на:
- а) полупроводницима,
 - б) механичким прекидачима,
 - в) електронским цевима.
- О д г о в о р: (в).
256. Обрада података се може посматрати као скуп активности којима се врши:
- а) меморисање података,
 - б) трансформација података у информације,
 - в) претраживање релевантних информација.
- О д г о в о р: (б).
257. Оцем прве рачунске машине, која је могла да сабира и одузима унете бројеве, сматра се:
- а) Блез Паскал, б) Лајбниц,
 - в) Вилијем Бароуз.
- О д г о в о р: (а).
258. За размену података између процесора и меморијских локација користи се:
- а) адресна магистрала,
 - б) магистрала података,
 - в) контролна магистрала.
- О д г о в о р: (а).
259. Који од наведених програмских језика не користи објектно-орјентисани концепт програмирања:
- а) C++, б) C, в) Java.
- О д г о в о р: (б).
260. Референтни мрежни модел који представља основу архитектуре савремених рачунарских мрежа скраћено се назива:
- а) HTTP, б) OSI, в) TCP/IP.
- О д г о в о р: (б).
261. Група мрежа и рачунара на Интернету под јединственом административном контролом и одржавањем назива се:
- а) домен, б) интранет, в) сервис.
- О д г о в о р: (а).
262. Стек меморија која се користи за чување специфичних типова података реализује се као део:
- а) RAM меморије, б) хард-диска,
 - в) процесора.
- О д г о в о р: (а).
263. Који део главне процесорске јединице интерпретира инструкције софтвера и управља осталим деловима хардвера?
- а) аритметичко-логичка јединица,
 - б) регистри,
 - в) контролна јединица.
- О д г о в о р: (в).
264. 1 GB података је исто што и:
- а) 1000 MB, б) 1024 MB, в) 10^6 MB.
- О д г о в о р: (б).
265. Microsoftov Cloud сервис за чување података назива се?
- а) Microsoft OneDrive,
 - б) Microsoft Drive,
 - в) Microsoft Outlook.
- О д г о в о р: (а).
266. Повезивач (linker) има улогу да:
- а) из већег броја програмских јединица прави изворни облик програма,
 - б) из већег броја програмских јединица прави извршни облик програма,
- О д г о в о р: (б).

267. Команда којом се примљена порука електронске поште прослеђује на другу адресу гласи:
а) Reply, б) Reply All, в) Forward.
О д г о в о р: (в).
268. Максимална количина информација која може да се ускладишти на једностраном, једнослојном DVD диску је:
а) 7.3 GB, б) 4.7 MB, в) 4.7 GB.
О д г о в о р: (в).
269. Пресек реда и колоне у MS Excel-у назива се:
а) поље, б) податак, в) ћелија.
О д г о в о р: (в).
270. Који тип полупроводничке меморије губи податке након искључења рачунара:
а) RAM (Random Access Memory), б) ROM (Read Only Memory), в) Флеш (Flash Memory).
О д г о в о р: (а).
271. Шта је задатак системске апликације Defragmenter?
а) да форматира хард диск, б) да пресложи податке на диску, в) да пресложи системске датотеке.
О д г о в о р: (б).
272. Насловна линија прозора у Windows окружењу назива се:
а) Tool Bar, б) Title Bar, в) Task Bar.
О д г о в о р: (б).
273. Проток података од 50 Mb/s је еквивалентан протоку од:
а) 50 KB/s, б) 10 MB/s, в) 6,25 MB/s.
О д г о в о р: (в).
274. Рачунари прве генерације били су засновани на:
а) коришћењу електронских цеви, б) транзисторима, в) примени чипова.
О д г о в о р: (а).
275. Која је сврха Windows пречице Ctrl+A?
а) да селекује комплетан текст у документу, б) да пређе на следећу страну, в) да копира сав текст из документа.
О д г о в о р: (а).
276. VoIP је скраћеница за:
а) пренос слике путем Интернета, б) пренос гласа путем Интернета, в) пренос видеа путем Интернета.
О д г о в о р: (б).
277. Савремени LCD монитори са течним кристалима за свој рад:
а) користе позадинско осветљење, б) не користе позадинско осветљење.
О д г о в о р: (а).
278. DVD диск може да буде двослојан. Како се врши читање оба слоја:
а) променом стране диска, б) променом таласне дужине ласерског зрака за читавање, в) променом фокуса ласера за читавање.
О д г о в о р: (в).
279. ADSL је скраћеница за дигитални претплатнички линк који је:
а) аналогни, б) асиметрични, в) асинхрони.
О д г о в о р: (б).
280. Број функцијских тастера тастатуре је:
а) 9, б) 12, в) 8.
О д г о в о р: (б).
281. Attachment је?
а) придодат документ у оквиру електронске поште, б) посебан параграф у тексту, в) део базе података.
О д г о в о р: (а).
282. Како су подаци организовани на хард диску?
а) као сегменти, стазе и лукови, б) као жлебови, лукови и тангенте, в) као цилиндри, стазе и сектори.
О д г о в о р: (в).
283. Колико сектора сачињава један кластер хард-диска рачунара?
а) зависи од величине партиције, б) зависи од брзине приступа, в) зависи од величине хард-диска.
О д г о в о р: (а).
284. Шта од наведеног није оперативни систем?
а) Windows 8, б) Windows 9, в) Windows 10.
О д г о в о р: (б).

285. Флеш-меморије припадају групи:

- а) RAM меморија,
- б) ROM меморија,
- в) магнетних меморија.

О д г о в о р: (б).

286. Која од следећих Windows пречица омогућава да се затвори активни прозор (апликација)?

- а) Alt+Del, б) Alt+F4, в) Shift+Del.

О д г о в о р: (б).

287. BIOS је?

- а) софтвер који управља радом меморије,
- б) софтвер који управља пословним процесима,
- в) софтверски модул који управља и контролише рад улазно-излазних јединица, смештен у посебном чипу.

О д г о в о р: (в).

288. Ширина магистрале података микро-процесора изражава се у?

- а) мегахерцима, б) битовима,
- в) килобитима.

О д г о в о р: (б).

289. Део текста се може преместити из једног документа у други инструкцијама?

- а) COPY, PASTE, б) CUT, PASTE.

О д г о в о р: (б).

290. Пиксел је термин везан за?

- а) икону,
- б) резолуцију екрана,
- в) видео стандард.
- г) мрежну картицу.

О д г о в о р: (б).

291. Протокол који се користи за пренос заштићеног хипертекст докумената скраћено се означава као:

- а) URL, б) HTTP, в) HTTPS,

О д г о в о р: (в).

292. Са 8 битова могуће је остварити?

- а) 312 различитих бинарних записа,
- б) 128 различитих бинарних записа,
- в) 256 различитих бинарних записа.

О д г о в о р: (в).

293. Основна функција Windows Task Managera је?

- а) рад са фолдерима и датотекама,
- б) управљање хард-дискovima рачунара,

в) праћење процеса, апликација, меморије и перформанси рачунара.

О д г о в о р: (в).

294. Наредба је?

- а) упутство за употребу рачунара,
- б) инструкција програма,
- в) начин на који нас оперативни систем обавештава о грешкама.

О д г о в о р: (б).

295. Програм Adobe Photoshop спада у:

- а) апликативни софтвер,
- б) системски софтвер,
- в) програмски језик.

О д г о в о р: (а).

296. Фолдер у који се смештају пристигле поруке електронске поште назива се:

- а) Drafts, б) Inbox, в) Outbox.

О д г о в о р: (б).

297. Концепт Cloud рачунарства користи податке који се чувају:

- а) на хард-диску рачунара,
- б) на серверима провајдера,
- в) на екстерним дисковима рачунара

О д г о в о р: (б).

298. Blue Ray технологија оптичког записа података користи:

- а) жути ласер, б) црвени ласер,
- в) плави ласер.

О д г о в о р: (в).

299. Bluetooth је технологија помоћу које се врши:

- а) жични пренос података,
- б) бежични пренос података.

О д г о в о р: (б).

300. Карактер је:

- а) азбука природног језика којом комуницирамо са рачунаром,
- б) било који знак екстерне азбуке,
- в) спољна азбука која се не користи, осим када се ради са оперативним системом.

О д г о в о р: (б).